

Berättelse för år 1888.

I Nyårstiden hemkördes 360 lass myrjord för kompostering. I Januari månad kördes 13½ famn ved till Östersund och försåldes efter 7 kronor pr. famn.

Derefter under vintern till i medlet af April afverkades från hemmanets skog 2.900 st. timmer och 26 st bjelkar för vilket behållningen steg till 5.400 kronor.

Vårsådden börjades först den 28de Maj och fortgick 8 dagar in i Juni. För vårsådden utkördes omkring 100 lass stallgödsel, hvarjemte af konstgjorda gödningsämnen användes: 4 säckar (a 100 kg) kalimagnesia, 5 do thomasfosfat, 2 säck. Superfosfat, 2 s. Svafvels. Benmjöl, 1 s. mossgödning samt 1 säck ångprepareradt benmjöl för råg.

Hafre såddes på 19 melingar, Ärtor på 3½, Korn på 17 och Råg på 3½ Do.

Slätterarbetet börjades den 23dje Juli och pågick under i allmänhet regnig och ogynnsam väderlek till omkring den 20de Augusti. Höskörden blef såväl å odlad jord som å skogsslätter mycket dålig, knappast hälften emot en vanlig skörd. Ehuru hövallarna här vid gården var något större än under föregående år steg likväl afkastningen icke till mer än 70 hässjor hö. Skörden af korn och råg pågick i medlet af September och lemnade i allmänhet dåligt resultat. Vintern inträffade tidigt hvadan vinterkörlorna kunde bårjas i Oktober.

Höstplöjning å åker kunde blott undantagsvis verkställas i följd af regning väderlek under hösten.

I November utkördes innalles 355 lass kompostgödsel, samt hemkördes 425 lass myrjord.

Före jul kördes 12 famnar ved till staden.

Wäxtföljden var ordnad sålunda årligen (efter år 1889)

Å upplöjd gräsvall såddes första året hafre; * andra året såddes ärtor, eller också fick tegen ligga i träde, hvarefter tegen på hösten omplöjdes; tredje året på våren gödslades med kreaturs eller kompostgödsel och såddes korn jämte gräsfrö, hvarefter hö skördades i 6 eller 7 år. _ För hafre och ärtor gödslas vanligen med 3 Ltt Superfosfat pr. meling (300 kg/ha)

Å myrodlingarna i Loken sås hafre årligen, efter gödsling med mossgödning, 3 a 4 Ltt pr meling (300-400 kg/ha) eller ock kalimagnesia och thomasfosfat, - 4 Ltt af vardera sorten.

På våren 1889 användes:

		Kr
2 säckar (a 100 kg) superfosfat	a 12,10	24,20
4 " kalimagnesia	a 6,75	27,00
5 " thomasfosfat	a 5,50	27,50
2 " svafvelsyradt benmjöl	a 15,50	31,00
1 " ångprepareradt ditto (för råg)		15,50
1 mossgödning för ärtor		7,00
	Summa	131,70

* Eller också: 1sta året träde, hvarpå gödslas och sås råg;
2dra året skördas rågen och tegen omplöjes;
3dje året gödslas och sås korn jemte gräsfrö